












Wiederzulassungstabelle als Erläuterung des §34 Infektionsschutzgesetzes


Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Person	Ausschluss Kontaktpersonen	Meldepflicht an das Gesundheitsamt	Spezielle Maßnahmen
3-Tage-Fieber	7-14 Tage	24h fieberfrei	Nein	Nein	
Ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	Wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden ist, nur bei Adenoviren, Attest erforderlich	Nein	Ja, ab 2 Fällen	
Borkenflechte	2-10 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Abheilen, Attest erforderlich	Ärztliche Rücksprache	Ja – auch Verdachtsfälle	
EHEC	2-10 Tage	Nach Genesung und 3 negativen Stuhlproben, Attest erforderlich	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle	
Erkältungskrankheiten ohne Fieber		Kein Ausschlussgrund	Nein	Nein	
Erkältungskrankheiten mit Fieber		24h fieberfrei	Nein	Nein	
Grippe	1-2 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja, ab 2 Fällen	Impfung,
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	4-30 Tage	Nach Genesung	Nein	Nein	
Keuchhusten	7-20 Tage	5 Tage nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach 3 Wochen	Ärztliche Rücksprache	Ja – auch Verdachtsfälle	Impfung
Hepatitis A/E	15-50/60 Tage	Nach ärztlicher Rücksprache	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle	Impfung,
Kopfläuse		Nach 1. Behandlung	Nein, aber Kontrolle erforderlich		2. Behandlungen nach 8 Tagen
Krätze	14-42 Tage	Nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache, Attest erforderlich	Ärztliche Rücksprache, evtl. Mitbehandlung	Ja – auch Verdachtsfälle	Nachkontrolle nach 14 Tagen,
Magen-Darm-Erkrankungen		Frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall	Nein	Ja, ab 2 Fällen, bei Kindern <6 Jahren auch Einzelfälle	Impfung (Rotaviren), Lebensmittelhygiene beachten
• Norovirus/ Rotavirus	1-3 Tage				
• Salmonellen	1-3 Tage				
• Campylobacter	1-10 Tage				
• Unbekannte Erreger					


Masern	8-21 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle	Impfung
Meningitis					
Haemophilus influenzae b (Hib)	2-4 Tage	Nach Antibiotikagabe und Genesung	Ärztliche Rück-sprache	Ja – auch Verdachtsfälle	Impfung
Meningokokken	2-10 Tage				
Mumps	12-25 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüsen-schwellung	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja – auch Verdachtsfälle	Impfung
Mundfäule	2-12 Tage	Nach Genesung	Nein	Nein	 
Pfeiffersches Drüsenfieber	7-30 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja, ab 2 Fällen	 
Ringelröteln	7-14 Tage	Mit Beginn des Ausschlags	Nein	Ja, ab 2 Fällen	 
Röteln	14-21 Tage	Nach Genesung und 1 Woche nach Beginn des Hautausschlags	Nein	Ja, ab 2 Fällen	Impfung
Scharlach, Streptokokken A – Mandel-entzündung	1-3 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Genesung	Nein	Ja – auch Verdachtsfälle	  
Tuberkulose	6-8 Wochen	Nach ärztlichem Urteil, Attest erforderlich	Untersuchung und Attest erforderlich	Ja – auch Verdachtsfälle	Untersuchung durch Gesundheitsamt, Lüften
Windpocken	8-28 Tage	Nach Abheilen der Bläschen	Nein	Ja – auch Verdachtsfälle	Impfung

 Geschirr in der Spülmaschine mit mehr als 60°C

 Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel

 Handkontaktflächen desinfizieren

 Verstärkte Händehygiene

 Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen

Quelle: ZeT, Heft 2, Stand Februar 2017